



编号	图例	名称	编号	图例	名称
01	[Red solid line]	原有建筑物	02	[Pink solid line]	原有构筑物
03	[Red dashed line]	新增建筑物	04	[Pink dashed line]	新增构筑物
05	[Red cross-hatch]	调整建筑物	06	[Pink cross-hatch]	调整构筑物
07	[Red dashed line]	用地红线	08	[Green solid line]	绿化
09	[Blue solid line]	道路	10	[Black solid line]	厂区围栏

调整建筑物一览表

序号	子项编号	子项名称	火灾危险类别	建筑层数	建筑面积m ²	占地面积m ²	计容面积m ²	备注
1	03	消防泵房及变配电室	T类	1层	156.45	156.45	156.45	减小面积
2	08	箱变	T类	--	--	11.50	11.50	新建, 预装式变配电室
小计:					8687.04	8715.077	17531.455	

项目经济技术指标表

项目	单位	数量	备注
规划总用地面积	m ²	32167.00	
总占地面积	m ²	8715.077	
总建筑面积	m ²	8687.04	
计容面积	m ²	17531.455	
容积率	--	0.55	
建筑系数	%	27.09	
绿化率	%	1.63	总绿化面积23.272平方米

说明:

- 图中尺寸及坐标单位以米计。
- 图中坐标位置为建筑物外墙。
- 图中建筑坐标(X,Y)为80坐标系(X,Y)。
- 设计依据:
 - 厂区内间距执行:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
 - 与邻厂间距执行:《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)
 - 《冀东(中国)聚烯烃有限公司聚丙烯装置总平面布置图的审查意见(泰自然资审[2020]1180号)

日期	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人
2021.05.13	王平	杨晓健	杨晓健	周利人		
DATE	DESIGN	CHECK	REVIEW	APPROVE	TECHNICAL MANAGER	PROJECT MANAGER
河北英科石化工程有限公司 HEBEI ENCO PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD				工程名称: 冀东(中国)聚烯烃有限公司 聚丙烯装置项目 设计阶段: 规划调整		
比例	1:500	设计专业	总图	第1张	共1张	图号
SCALE	PROFESSION	TOT.	SHEET.	DWG NO.	YKLN-2020009-G-00-GL-01	